

Montage- und Inbetriebnahmeanleitung



assembly and setup instructions



Bezeichnung / description **Datafox IPC Konsole 2-teilig eloxiert / console 2-part eloxated**

Artikelnummer / item number **189049**

Artikel / article



Lieferumfang / delivery scope

Artikelbezeichnung / article name	Artikelnummer / item number
1x IPC Konsole klein - Wandseite / IPC console small - wall side	189049-1
1x IPC Konsole klein - Geräteseite / IPC console small - device side	189049-2
4x Universaldübel / Universal plugs 6x45	A2000201
4x Holzbauschraube / wood construction screw 4x50	A2000082
2x Unterlegscheibe / washer 4,3x15x1,25	A2000087
2x Flachkopfschraube mit Ringschneide / flat head screw with cup point M4x8,5	A1840211
6x Linsenflanschschraube / lens flange screw M4x6	A2000086

Hinweis / notice

Bitte prüfen Sie vorab, ob die Wand an der Sie den IPC montieren wollen, für das Gewicht des Gerätes geeignet ist. Das im Lieferumfang enthaltene Befestigungsmaterial ist zur Montage in massiven Wänden vorgesehen. Bei der Montage an Leichtbauwänden müssen für das Wandmaterial geeignete Dübel verwendet werden – diese sind im Lieferumfang NICHT enthalten. Bei bestimmten Leichtbaumaterialien kann auf Dübel ganz verzichtet werden.

Please check in advance whether the wall on which you want to mount the IPC is suitable for the weight of the unit. The fixing material included in the scope of delivery is intended for mounting in solid walls. When mounting on lightweight walls, anchors suitable for the wall material must be used - these are NOT included in the scope of delivery. With certain lightweight construction materials, dowels can be dispensed with altogether.

Montage- und Inbetriebnahmeanleitung


assembly and setup instructions



Bezeichnung / description **Datafox IPC Konsole 2-teilig eloxiert / console 2-part eloxated**

Artikelnummer / item number **189049**

Montage / installation



		EVO 12,1"	EVO 15,0"/18,5"	EVO 24,0"
A	empfohlene Einbauhöhe <i>recommended installation height</i>	1400mm	1400mm	1400mm
B	Höhe Montagebohrung Wandhalterung <i>Height of mounting hole Wall bracket</i>	1262mm	1260mm	1255mm
C	empfohlene Höhe Kabelausgang / UP-Dose <i>recommended height cable outlet / flush-mounted box</i>	1335mm	1333mm	1326mm
D	Abstand zwischen A und B / <i>Distance between A and B</i>	140mm	142mm	170mm
Angaben bei einem Neigungswinkel von 15° / <i>Specifications at an angle of inclination of 15°</i>				

Montage / installation

03.01.2023

Datafox GmbH | Dermbacher Straße 12-14 | 36419 Geisa | Deutschland

Phone +49 36967-595-0 | Fax +49 36967-595-50 | E-Mail info@datafox.de | Web www.datafox.de

Seite 2 / 3

189049 Datafox IPC Konsole Montageanleitung 2023.01.03

Sie haben Anregungen oder Fragen an uns, dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. / *If you have suggestions or questions for us, we look forward to hearing from you.*


Montage- und Inbetriebnahmeanleitung

assembly and setup instructions



Bezeichnung / description **Datafox IPC Konsole 2-teilig eloxiert / console 2-part eloxated**

Artikelnummer / item number **189049**

1. Das wandseitige Blechteil (1) mittels der Dübel, Holzschrauben und Unterlegscheiben montieren.
Mount the sheet metal part (1) on the wall using the dowels, wood screws and washers.
2. Das geräteseitige Blechteil (2) mit den 6 Linsenflanschschrauben am IPC befestigen.
Fasten the sheet metal part (2) on the device side to the IPC with the 6 pan-head screws.
3. Nun den IPC (3) in das Wandteil einhängen, Flachkopfschrauben (4) vormontieren, Winkel einstellen und fixieren.
Now hang the IPC (3) in the wall part, premount the pan head screws (4), adjust and fix the angle.



EVO 12,1" / 15,0" / 18,5"



3

4

